


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pratika Eğik Makina Fiş - 5*32A - 3P + N + E - 380..415V AC - IP44

81821

Ana

seri	Mureva
Ürün ya da bileşen tipi	Fiş
Ürün grubu	Mureva fişi
fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	3P + N + E
Şebeke tipi	AC
çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	90° açılı
Nominal akım (Ir)	32 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	380...415 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
toprak pabucu saat yönü konumu	6 saat
fiş, soket malzemesi	Kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
kontakt malzemesi	Pimler: nikel kaplı pirinç
bağlantılar - terminaller	Tutucu vidalar
kablo kesiti	2,5...10 mm ²
Ürün ağırlığı	0,285 kg
taban boyutu	90 x 100 mm
Yükseklik	159 mm
Genişlik	90 mm
Derinlik	101 mm
renk	Kırmızı
gerilim rengi	Kırmızı

Ortam

Standartlar	TR 60309-2 TR 60309-1
IP koruma derecesi	IP44 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 conforming to EN 62262

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
çalışma yüksekliği	2000 m
çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	242,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	1,120 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,651 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur