

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko çıkış

BVS500I-GR

Genel bakış

Teslim süresi	Genellikle Stokta Bulunur
---------------	---------------------------

Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
pil tipi	Kurşun-asit batarya
topoloji	Hat etkileşimli
Set başına Miktar	1'li set
sıfırlama	Otomatik sıfırlama
Ürün serisi	Easy UPS 1Ph BVS Serisi

Tamamlayıcı

kurulumun tipi	İç mekan
Surge Energy	156 J
sinyalin tipi	Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
koruma cihazı tipi	Aşırı gerilim koruması cihazı (SPD) Minyatür devre kesici (MCB) Sigorta
giriş gerilimi	230 V AC
çıkış gerilimi	230 V
IP koruma derecesi	IP20
Transfer Süresi	6ms standart: 10ms maksimum
Şebeke frekansı	45...65 Hz
güç aralığı	500 VA 300 W
elektrikli bağlantı	Giriş: 1 inlet Schuko CEE 7/P Çıkış: 4 priz Schuko CEE 7
yerel sinyalleme	Alarm, distinctive için düşük pil Alarm, sürekli veya kesintili ton için aşırı yük LED için pil durumu
pillerin sayısı	1
şarj süresi	8 h
Pil voltajı	12 V
pil kapasitesi	4,5 AH
pil ömrü	5 yr

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

ürün ağırlığı	3,9 kg
yükseklik	92,5 mm
genişlik	160,5 mm
derinlik	305 mm

Ortam

bağıl nem	0...90 %, yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...6561 ft
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...40 °C
Standartlar	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ürün sertifikaları	CE

Fiziksel

montaj desteği	Duvar Zemin
----------------	----------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,500 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	4,070 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	25,000 cm
Package 2 Width	39,000 cm
Package 2 Length	58,000 cm
Package 2 Weight	20,050 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	252,600 kg
SCC14	10731304338441

Sözleşme garantisi

Garanti	2 years
---------	---------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Image of product / Alternate images

Alternative






Image of product in real life situation

