

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Asfora – Komütatör – Çelik

EPH0300162

Ana

seri	Asfora
Ürün ya da bileşen tipi	Ayırma
cihaz sunumu	Sabitlenme çerçeveli mekanizma
anahtar sayısı	2
anahtar fonksiyonu	Anahtar
yük tipi	Balastlı Enerji Tasarruflu Lambalar için Yük: 100W: 100 W
renk tonu	Çelik
ambalaj tipi	Yatay paketlenme

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
güç aralığı	2300 W
nominal akım	10 AX -de 250 V AC
kabloların sayısı	2 kablo(lar) 2,5 mm ²
kablo sertliği	Esnek Sert Sabit damarlı
tel sıyırma uzunluğu	13,0 mm
malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
yüzey dış görünümü	Boyalı
iletken malzeme	Bakır
sabitlenme modu	Vidalar veya kısıkaçlar51...70 mm
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
Genişlik	71 mm
Yükseklik	71 mm
Derinlik	43,0 mm
çıkıntı derinliği	15 mm
Ürün ağırlığı	0,06045 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60669-1
-------------	-------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün sertifikaları	TSE VDE NF
kalite etiketleri	CE UKR
IP koruma derecesi	IP20
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	61,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	685,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,754 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Image of product / Alternate images

Alternative







