

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Şarj istasyonu, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7.4/11/22kW, 16/32A.

EVH5A22N2S

Ana

Seri	Schneider Charge
Ürün Adı	Schneider Charge
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Şarj istasyonu
Kutup Açıklaması	1P + N 3P + N
Montaj Şekli	Duvara monte
Max power	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet Deklanşörlü T2 ön yüz

Tamamlayıcı

rated supply voltage	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
topraklama sistemi	IT 230 TT TN-S
girişlerin sayısı	1
Giriş Tipi	Kuru kontak için dynamic energy management
yerel sinyalleme	Red, green and blue 1 LED, fonksiyon: status indication
Koruma Türü	Toprak kaçağı koruma
yükseklik	352 mm
genişlik	244 mm
derinlik	117 mm
ürün ağırlığı	3,2 kg
renk	White/green
Standartlar	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62955
Haberleşme Ağ Tipi	Wi-Fi Kablosuz Ethernet
haberleşme port protokolü	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Ortam

IP koruma derecesi	IP55 'e uygunEN/IEC 60529
IK koruma derecesi	IK10
alıřma iin ortam hava sıcaklıęı	-30...45 °C
Depolama Ortam Kořulları	-40...85 °C
Baęıl Nem	5...95 %
alıřma ykseklięi	0...2000 m

Paketleme niteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Paket aęırlıęı (Lbs)	4,763 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	104,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	166,416 kg

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.7 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.7 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	2
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Hayır
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

