

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Mureva Led Projektör 20W 6500K, IP65 230V

IMT47209

### Ana

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seri                    | Mureva                                                                                                                        |
| Ürün serisi             | Mureva Aydınlatmalar                                                                                                          |
| Ürün ya da bileşen tipi | Projeksiyon                                                                                                                   |
| cihaz uygulaması        | Depolar ve Garajlar<br>Konut<br>Medya Cihazı Desteği<br>Halka Açık Alanlar<br>Güvenlik Aydınlatması<br>Stadyumlar ve Arenalar |

### Tamamlayıcı

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| kurulumun tipi               | Dış mekan          |
| Total system power           | 20 W               |
| Işık Kaynağı                 | LED                |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC           |
| Güç Faktörü (cos φ)"         | 0,7                |
| Renk İşleme Endeksi (CRI)    | R <sub>a</sub> =80 |
| Işık akısı                   | 2000 lm            |
| ampul kullanım ömrü          | 50000 h            |
| Renk Sıcaklığı               | 6500 K             |
| renk tonu                    | Siyah              |
| elektrik yalıtım sınıfı      | Sınıf F            |
| ışın açısı                   | 110 °              |
| Şekil                        | Dikdörtgen         |
| Yükseklik                    | 163,4 mm           |
| Genişlik                     | 121,4 mm           |
| Derinlik                     | 26,0 mm            |
| Ürün ağırlığı                | 530 g              |

### Ortam

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| çevresel özellik                | Her türlü hava koşuluna dayanıklı |
| IP koruma derecesi              | IP65                              |
| IK koruma sınıfı                | IK05                              |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30...45 °C                       |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 17,2 cm    |
| Package 1 Width              | 17,2 cm    |
| Package 1 Length             | 17,2 cm    |
| Package 1 Weight             | 560 g      |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 30 cm      |
| Package 2 Width              | 30 cm      |
| Package 2 Length             | 40 cm      |
| Package 2 Weight             | 11,641 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 320        |
| Package 3 Height             | 75 cm      |
| Package 3 Width              | 80 cm      |
| Package 3 Length             | 120 cm     |
| Package 3 Weight             | 198,256 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |         |
|---------|---------|
| Garanti | 3 years |
|---------|---------|

## Sürdürülebilirlik



**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

## Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

## Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---







