

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



EIFE Ethernet modülü tam kiti - MTZ2/MTZ3 çekmesi için - yedek parça

LV851200SP

Ana

Seri	Masterpact
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ethernet arayüz modülü
Kullanım Koşulu	Özel aksesuarlı
Cihaz Uygulaması	Haberleşme
Seri Uyumluluğu	Masterpact Masterpact MTZ2 devre kesici Masterpact Masterpact MTZ3 devre kesici
Cihaz Montajı	Gömülü

Tamamlayıcı

haberleşme ağ geçidi	Ethernet TCP/IP'den Modbus'a
haberleşme ağ tipi	ULP, CANopen üzerinde USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps üzerinde RJ45
Circuit breaker mounting mode	Çekmeceli
Montaj Desteği	DIN rayı
Cihazda Lokalizasyon	Şasi
Maksimum besleme akımı	3 A
güç tüketimi	72 W
Ürün Sertifikaları	CE FCC EAC
Standartlar	IEC 60947-6-2 IEC 60950 IACS E10
yükseklik	51 mm
genişlik	51 mm
derinlik	52,5 mm
ürün ağırlığı	0,075 kg
web sunucusu	Yerleşik
sağlanan ekipman	1 instruction sheet
teklif tipi	Yedek parça

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP30
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...70 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	319,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	3,805 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	98 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	86 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	1fcd1b36-362e-41d8-9b56-5633867871a1
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	14
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.