

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Fiber optic adaptor for Ethernet Switch - 100 BASE - LX, multimode

MCSEAAF1LFU00

Ana

Ürün serisi	Modicon
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarları
aksesuar / ayrı parça tipi	Fiber optik adaptör
aksesuar / ayrı parça ürün	Fiber optik adaptör
aksesuar / ayrı parça varış yeri	LC bağlantı noktası
iletimin modu	Çoklu mod 50/125 µm Çoklu mod 62.5/125 µm

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	MCSESM anahtarı TCSESM anahtarları
Derinlik	50 mm
port Ethernet	10/100BASE-LX
Genişlik	20 mm
Yükseklik	18 mm
Ürün ağırlığı	0,04 kg

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
---------------------------------	-----------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,128 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.