


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Merten, Işıklı Komütatör Mekanizması, 10AX, Hızlı Bağlantı

MTN3135-0000

Ana

seri	Merten
Ürün ya da bileşen tipi	Ayırma
cihaz uygulaması	Aydınlatma
cihaz sunumu	Sabitleme çerçeveli mekanizma
Teknoloji tipi	Elektromekanik
Cihaz Montajı	Sıva altı
anahtar sayısı	2
aktüatör	Külbütör

Tamamlayıcı

anahtar fonksiyonu	Anahtar
Cihaz üzeri sinyalizasyon	LED
Sinyalizasyon fonksiyonu	Gösterge
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
nominal akım	10 AX
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
Sabitleme Modu	Vidalar ve tırnaklarla

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,900 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Package 2 Width	18,100 cm
Package 2 Length	27,400 cm
Package 2 Weight	756,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	18,500 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,045 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili


Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Technical Illustration

Wiring diagram



Two-circuit switch with locator light



Two-circuit switch
with locator light
Mxx3x35-0000