


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Merten, İkili RJ45 Cat6A STP SE Data Prizi Mekanizması

MTN4576-0022

Ana

Ürün serisi	Merten eklentileri
Ürün ya da bileşen tipi	Veri soketi
cihaz sunumu	Sabitlenme çerçeveli mekanizma
Cihaz Montajı	Sıva altı

Tamamlayıcı

Sabitlenme Modu	Vidalar ve tırnaklarla
konnektör tipi	RJ45
soket sayısı	2
kurulum yönü	Düz
soket ek bilgisi	Bir konektör için uygundur
veri soket tipi	RJ45 Kat.6 _A
kablo ekran tipi	STP
IP koruma derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	19,800 cm
Package 2 Width	30,400 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	5,590 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)


[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of **electrical installations** in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional **safety standards**, **local connection rules**, and **building regulations**
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product in real life situation

