

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y250xG200xD150 IP66 IK10 RAL7035..

NSYCRN252150

### Ana

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Seri                        | PanelSeT                                               |
| Ürün Adı                    | PanelSeT CRN                                           |
| Application                 | Çok amaçlı                                             |
| Category                    | Kompakt muhafaza                                       |
| muhafaza nominal yüksekliği | 250 mm                                                 |
| muhafaza nominal genişliği  | 200 mm                                                 |
| muhafaza nominal derinliği  | 150 mm                                                 |
| kurulum aksesuarı tipi      | Duvara montaj                                          |
| cihaz düzenleme             | 1 gövde<br>1 kablo rakoru plakası<br>1 kapı<br>1 kilit |
| kapı tipi                   | Düz                                                    |
| montaj plakası açıklaması   | Montaj plakası olmadan                                 |

### Tamamlayıcı

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body type                    | Korunmuş bir mühürlü alan oluşturan çift profille arkadan kaynaklanmış Kenarlar tek bir katlamalı bölümden oluşmuş |
| kapıların sayısı             | Ön yüz: 1 kapı(lar)                                                                                                |
| kapı açma                    | Ters çevrilebilir (120 °)                                                                                          |
| kilit tipi                   | 3 mm çift çubuklu kilit                                                                                            |
| rakor plakası tipi           | Standart                                                                                                           |
| çalışma için erişilebilirlik | Ön                                                                                                                 |
| sökülebilir parçalar         | Kapı menteşelerle<br>Kablo rakoru plakası vidalarla                                                                |
| malzeme                      | Gövde: çelik                                                                                                       |
| yüzey dış görünümü           | Epoksi-polyester toz                                                                                               |
| Renk                         | Gri (RAL 7035)                                                                                                     |
| Standartlar                  | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                             |
| Ürün Sertifikaları           | UL<br>cUL<br>DNV-GL                                                                                                |
| ürün ağırlığı                | 2,822 kg                                                                                                           |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

## Ortam

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| IP koruma derecesi | IP66 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 16,500 cm  |
| Package 1 Width              | 21,000 cm  |
| Package 1 Length             | 27,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 2,822 kg   |
| Unit Type of Package 2       | PAM        |
| Number of Units in Package 2 | 200        |
| Package 2 Height             | 198,000 cm |
| Package 2 Width              | 100,000 cm |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 577,000 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 27 kg CO2 eq.                         |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 14 kg CO2 eq.                         |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 6 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0.6 kg CO2 eq.                        |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 7 kg CO2 eq.                          |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |
| PVC içermeyen               | Evet                                                   |
| Silikonuz                   | Evet                                                   |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketleme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 98                                            |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |

Image of product in real life situation

