

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PLS kutu, polyester arka, şeffaf PC kapak IP66 36x72x23cm

NSYPLS3672AG

## Ana

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Seri             | PanelSeT                                                             |
| Ürün Adı         | PanelSeT PLS                                                         |
| Ürün Grubu       | PLS                                                                  |
| Enclosure type   | Çok amaçlı                                                           |
| Category         | Yalıtımlı modüler kutu                                               |
| Nominal height   | 360 mm                                                               |
| Nominal width    | 720 mm                                                               |
| Nominal depth    | 230 mm                                                               |
| muhafaza montajı | Duvara monte                                                         |
| cihaz düzenleme  | 1 kapak: on enclosure<br>1 rear part: on enclosure<br>locking screws |
| gövde tipi       | Tek parça kalıplanmış                                                |
| ön kapağın tipi  | Yüksek şeffaf kapak                                                  |
| kilit tipi       | Yuva vidası                                                          |

## Tamamlayıcı

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| sökülebilir parçalar | Kapak locking screw                                                   |
| malzeme              | Kapak: polikarbonat<br>Arka: fiberglas ile sağlamlştırılmış polyester |
| Renk                 | Gövde: gri (RAL 7035)                                                 |
| Standartlar          | NEMA sınıflandırma 13<br>NEMA 4X<br>IEC 62208                         |
| Ürün Sertifikaları   | UL                                                                    |

## Ortam

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| elektrik yalıtım sınıfı  | Sınıf II                 |
| IP koruma derecesi       | IP66 'e uygunIEC 60529   |
| IK koruma derecesi       | IK09 'e uygunIEC 62262   |
| yangına dayanıklılık     | 960 °C 'e uygunIEC 62208 |
| Depolama Ortam Koşulları | -30...70 °C              |

## Paketleme üniteleri

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 74,000 cm  |
| Package 1 Width              | 28,000 cm  |
| Package 1 Length             | 26,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 5,510 kg   |
| Unit Type of Package 2       | PAM        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 167,000 cm |
| Package 2 Width              | 100,000 cm |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 123,000 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 56 kg CO2 eq.                         |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 32 kg CO2 eq.                         |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 11 kg CO2 eq.                         |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0.7 kg CO2 eq.                        |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 12 kg CO2 eq.                         |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 4                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

