

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PLS kutusu, polyester arka kısım,
opak PC kapağı IP66 18x27x18cm

NSYPLSC1827G

Ana

Seri	PanelSeT
Ürün Adı	PanelSeT PLS
Ürün Grubu	PLS
Enclosure type	Çok amaçlı
Category	Yalıtımlı modüler kutu
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	180 mm
muhafaza montajı	Duvara monte
cihaz düzenleme	1 kapak: on enclosure 1 rear part: on enclosure locking screws
gövde tipi	Tek parça kalıplanmış
ön kapağın tipi	Alçak düz kapak
kilit tipi	Yuva vidası

Tamamlayıcı

sökülebilir parçalar	Kapak locking screw
malzeme	Kapak: polikarbonat Arka: fiberglas ile sağlamlştırılmış polyester
Renk	Gövde: gri (RAL 7035)
Standartlar	IEC 62208 NEMA sınıflandırma 13 NEMA 4X
Ürün Sertifikaları	UL

Ortam

elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK09 'e uygunIEC 62262
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 62208
Depolama Ortam Koşulları	-30...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,376 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	112
Package 2 Height	138,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	169,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	14 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	3 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
PVC içermeyen	Evet
Silikonuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	4
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Image of product / Alternate images

Alternative

