

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Kablo Çıkışı 16A, 2 modül, Alüminyum

NU386230

Ana

seri	Yeni Unica
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kablolama aksesuarı
Ürün ya da bileşen tipi	Kablo çıkışı
cihaz sunumu	Mekanizma
modüllerin sayısı	2 modül
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
renk tonu	Alüminyum

Tamamlayıcı

nominal akım	16 A
bağlantılar - terminaller	Kablo
kabloların sayısı	1 12 mm ² için esnek 1 12 mm ² için sert
malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mekanizma kapağı
Standartlar	TR 60670-22 CE
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	15...30 °C
Depolama ortam koşulları	0...35 °C
Genişlik	45 mm
Yükseklik	45 mm
Ürün ağırlığı	0,021 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hezvana dayanıklı

Ortam

IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP20

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	23 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	18 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	316 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,79 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Düşük Etki Malzemeleri Sürdürülebilir Ambalaj

Kaynak performansı

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 30

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Eu Rohs Direktifi Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur