

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Cover frame, Unica Pro, 2 gangs, white

NU400418

Ana

Seri	Yeni Unica
Cihaz Uygulaması	Montaj
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kapak çerçevesi
estetik ad	Tek Pro
takımların sayısı	2 takım
kurulum yönü	Yatay / Dikey
devre kesici türü	Double
modüllerin sayısı	2 x 2 modül
Sabitleme Modu	İçte takılabilir
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)

Tamamlayıcı

malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: Çerçeve Polikarbonat: intermediate plate
yüzey bakımı	İşlenmemiş
yüzey dış görünümü	Cıralı
Standartlar	IEC 60669-1 IEC 60884-1
genişlik	156 mm
yükseklik	85 mm
derinlik	10 mm
ürün ağırlığı	0,029 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

IK Koruma Sınıfı	IK04
IP Koruma Derecesi	IP21 D

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	31,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	381,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,611 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data](#) >

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz](#) >



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.3 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Image of product / Alternate images

Alternative





