

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Exiway Smartled Acil Aydınlatma Armatürü - Std - Süreksiz - 2 saat - 800lm

OVA48106

! Üretimden kaldırılma tarihi: 21 Haz 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

seri	Exiway
ürün adı	Exiway Smart
Ürün ya da bileşen tipi	Acil durum armatürü
cihaz uygulaması	Anti-panik aydınlatma
işlev	Standart
Operational mode	Süreksiz
pillerin sayısı	1 x 6,4 V 3,2 AH LiFePO4
renk tonu	Beyaz
ışık kaynağı	20 x LED 0.5 W
görünme mesafesi	24 m
kablolama cihazı ek bilgisi	Uzaktan kumandaların Teleur serisinde bekleme moduyla engellenebilir

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Yüzey Sıva altı
montaj desteği	Tavan Asma tavan Duvar
[Ue] nominal çalışma voltajı	230 V AC 50/60 Hz
VA cinsinden güç tüketimi	4,9 VA
W cinsinden güç tüketimi	0,6 W
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
LED lifespan	100000 h
test fonksiyonu	Manuel
otonomi	2 sa
şarj süresi	12 h
ışık akısı	Acil koşul: 800 lm for 2 sa
camın tipi	Serigrafik şeffaf cam
malzeme	Muhafaza: polikarbonat kendi kendini söndürme Kapak: plastik
Yükseklik	127 mm
Derinlik	45,5 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Genişlik	300 mm
Ürün ağırlığı	0,74 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP65
IK koruma sınıfı	IK07
yangına dayanıklılık	850 °C
ürün sertifikaları	ENEC
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
standartlar	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 60598-1

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	810,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 Months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Environmental Policy



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)