

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PratiKa serbest fiş - düz - 5*32 A -
3P + N + E - 380...415 V AC - IP44

PKE32M435

Ana

seri	Mureva
Ürün ya da bileşen tipi	Serbest fiş
Ürün grubu	Mureva fişi
fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	3P + N + E
Şebeke tipi	AC
çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Düz
Nominal akım (I _r)	32 A
Nominal işletme gerilimi (U _e)	380...415 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
toprak pabucu saat yönü konumu	6 saat
fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
kontak malzemesi	Bilezikler: piring
bağlantılar - terminaller	Tutucu vidalar
kablo kesiti	2,5...10 mm ²
kablo dış çapı	11,5...21 mm
kablo girişi	Kablo rakoru Kablo makarası
dış tipi	Sayfa 21
Ürün ağırlığı	0,25 kg
Yükseklik	160 mm
Genişlik	86 mm
Derinlik	86 mm
renk	Gri (RAL 7035)
gerilim rengi	Kırmızı

Ortam

Standartlar	IEC 60309-2 IEC 60309-1
-------------	----------------------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

IP koruma derecesi	IP44 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 conforming to EN 62262
yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
çalışma yüksekliği	2000 m
çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	292,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	2,831 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,079 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Technical Illustration

Exploded view

