

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PratiKa Eğik Makina Prizi - vidalı bağlantı- 5*32A - 3P + N + E - 380...415 V AC

PKF32F435

Ana

seri	Mureva
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün grubu	Mureva soketi
fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	3P + N + E
Şebeke tipi	AC
çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Açılı
Nominal akım (Ir)	32 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	380...415 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
toprak pabucu saat yönü konumu	6 saat
fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
kontak malzemesi	Bilezikler: piring
bağlantılar - terminaller	Tutucu vidalar
kablo kesiti	2,5...10 mm ²
Ürün ağırlığı	0,269 kg
taban boyutu	90 x 100 mm
Yükseklik	100 mm
Genişlik	90 mm
Derinlik	119 mm
renk	Gri (RAL 7035)
gerilim rengi	Kırmızı

Ortam

Standartlar	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP koruma derecesi	IP44 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 conforming to EN 62262

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygun IEC 60695-2-1
bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C 86400 s)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,900 cm
Package 1 Width	10,200 cm
Package 1 Length	10,100 cm
Package 1 Weight	248,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	26,800 cm
Package 2 Length	26,800 cm
Package 2 Weight	1,908 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	14
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,303 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur