

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



APC Temel SurgeArrest 5 çıkış ve 5V, 2.4A 2 portlu USB şarj cihazı, 230V Almanya

PM5U-GR

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Tem 2024

! Hizmetler için Kısıtlanmış Satış

! Hizmetin sona erme tarihi: 30 Eyl 2024

Genel bakış

Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur

Ana

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
kablo uzunluğu	1,8 m
kabloların sayısı	1
sağlanan ekipman	Kullanım kılavuzu

Fiziksel

Renk	Beyaz
Yükseklik	5,58 cm
Genişlik	37 cm
Derinlik	7,3 cm
Ürün ağırlığı	0,67 kg
Montaj tercihi	No preference
Montaj Tipi	Raf montajı

Giriş

giriş gücü	2300 W
ağ frekansı	50 Hz
Maksimum Giriş Akımı	10 A
anahtarlama akım kapasitesi	10 A

Çıkış

güç soketi çıkışlarının sayısı	5
Outlet standard deviation	Schuko CEE 7

Uyumluluk

Ürün sertifikaları	CE
Ekipman Koruma Politikası	Ömür : 50000 Euro

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Ortama dair

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...40 °C
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...50000 ft
Depolama ortam koşulları	-15...45 °C
Depolama Bağıl Nemi	0...95 %
depolama yüksekliği	0,0000000000...15240,0000000000 m

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns)	1 ns common mode
Ortak mod reddi	40 dB
W cinsinden güç tüketimi	24 kAcommon mode
Darbe Gerilim Koruma Derecesi	918 J

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,700 cm
Package 1 Width	9,900 cm
Package 1 Length	59,500 cm
Package 1 Weight	775,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,950 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	51,800 kg
SCC14	50731304313743

Sözleşme garantisi

Garanti	Kullanım ömrü (Sadece Avrupa Birliği ülkeleri)
---------	--

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Reach Free Of Svhc



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

