

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Odace Touch, Alüminyum Kenarlı Tekli Çerçeve 71mm, Metal Fırçalı Alüminyum

S530802J

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 15 Mar 2026

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range of product	Odace
estetik ad	Dokunmak
Ürün ya da bileşen tipi	Kapak çerçevesi
takımların sayısı	1 takım
devre kesici türü	Tek
ambalaj tipi	Yatay paketlenme

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
renk tonu	Alüminyum
Side color	Alüminyum
yüzey dış görünümü	Fırçalanmış
malzeme	PC (polikarbonat): dekoratif çerçeve Alüminyum
Yükseklik	85 mm
Genişlik	85 mm
Derinlik	10 mm
Ürün ağırlığı	0,01298 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...45 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmaz amaçlamaz

Standartlar	HAZİRAN 20315-1-1 NBN C 61-112-1 TR 60669-1 NF C 61-314 2006/95/EEC
ürün sertifikaları	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP21 D

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,800 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	37,000 cm
Package 2 Weight	259,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,003 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Image of product / Alternate images

Alternative







