

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## 130mm Döner Ayna Kırmızı 24VAC/DC IP67

XVR13B04L

### Ana

Ürün serisi	Harmony XVR
Ürün ya da bileşen tipi	Ön kablolu döner ayna gösterge ışığı
sen sinyalleme	Olmadan
Ürün grubu	XVR
montaj çapı	130 mm
IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529 IP67 'e uygunIEC 60529
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC
ışık kaynağı	Yüksek parlaklıklı LED, kırmızı

### Tamamlayıcı

malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde parçası PC: küre
CAD genel genişliği	130 mm
CAD genel derinliği	130 mm
Ürün ağırlığı	0,82 kg
İşaretleme	CE
ürün montajı	3 adet M6 vidası ile
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	0,8 kV
akım tüketimi	125 mA
yanıp sönme frekansı	2,7 Hz
kelepçeleme bağlantı kapasitesi	1,25 mm <sup>2</sup>
AWG göstergesi	AWG 18
kablo uzunluğu	400 mm

### Ortam

Standartlar	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-35...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-30...50 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,5 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	2,494 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,996 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)


Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

---

Dimensions





Technical Illustration

Dimensions

---

